MARTIGNONI
S.R.L.
ELETTROTECNICA
VANZAGHELLO
ITALY

UFFICI E STABILIMENTO:
CORSO ITALIA S.N. (Zona industriale)
20020 Vanzaghello - MI - ITALIA
TEL: 0331/658966 - FAX: 0331/659965
E-MAIL: trasformatori@martignoni-srl.com

CONTENITORE PER TRASFORMATORI MODELLO C50 (A PAVIMENTO)





PORTELLO APRIBILE

PRESSACAVI PER IL COLLEGAMENTO AL TRASFORMATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 43
PESO (kg)	20
DIMENSIONI (mm)	450x450x500
CONTENITORE IN LAMIERA VERNICIATO (RAL)	7032
PANNELLO FRONTALE APRIBILE PER CONNESSIONE	
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO	
BASAMENTO PER FISSAGGIO A PAVIMENTO	

MARTIGNONI S.R.L.
ELETTROTECNICA VANZAGHELLO ITALY

UFFICI E STABILIMENTO:
CORSO ITALIA S.N. (Zona industriale)
20020 Vanzaghello - MI - ITALIA
TEL: 0331/658966 - FAX: 0331/659965
E-MAIL: trasformatori@martignoni-srl.com

CONTENITORE PER TRASFORMATORI MODELLO C70 (A PAVIMENTO)





PORTELLO APRIBILE

PRESSACAVI PER IL COLLEGAMENTO AL TRASFORMATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 43
PESO (kg)	28
DIMENSIONI (mm)	560x560x640
CONTENITORE IN LAMIERA VERNICIATO (RAL)	7032
PANNELLO FRONTALE APRIBILE PER CONNESSIONE	
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO	
BASAMENTO PER FISSAGGIO A PAVIMENTO	

MARTIGNONI S.R.L.
ELETTROTECNICA
VANZAGHELLO
ITALY

UFFICI E STABILIMENTO:
CORSO ITALIA S.N. (Zona industriale)
20020 Vanzaghello - MI - ITALIA
TEL: 0331/658966 - FAX: 0331/659965
E-MAIL: trasformatori@martignoni-srl.com

CONTENITORE PER TRASFORMATORI MODELLO C90 (A PAVIMENTO)





PORTELLO APRIBILE

PRESSACAVI PER IL COLLEGAMENTO AL TRASFORMATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 43
PESO (kg)	40
DIMENSIONI (mm)	690x650x720
CONTENITORE IN LAMIERA VERNICIATO (RAL)	7032
PANNELLO FRONTALE APRIBILE PER CONNESSIONE	
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO	
BASAMENTO PER FISSAGGIO A PAVIMENTO	

MARTIGNONI S.R.L.
ELETTROTECNICA VANZAGHELLO ITALY

UFFICI E STABILIMENTO:
CORSO ITALIA S.N. (Zona industriale)
20020 Vanzaghello - MI - ITALIA
TEL: 0331/658966 - FAX: 0331/659965
E-MAIL: trasformatori@martignoni-srl.com

CONTENITORE PER TRASFORMATORI MODELLO C145 (A PAVIMENTO)





PORTELLO APRIBILE

PRESSACAVI PER IL COLLEGAMENTO AL TRASFORMATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 43
PESO (kg)	58
DIMENSIONI (mm)	900x800x1100
CONTENITORE IN LAMIERA VERNICIATO (RAL)	7032
PANNELLO FRONTALE APRIBILE PER CONNESSIONE	
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO	
BASAMENTO PER FISSAGGIO A PAVIMENTO	